


ソレイタ® カタログ

SOLEITA® SUPPORT ITEM™

ソレイタ®専用 サポートアイテム™

ジョイントテープ™ / タッチアップシート™ / フラットビス™ / PSフレーム™



ジョイントテープ™


インクジェットメディアを保護するアルミテープ

ソレイタ®の接合部から入る風雨が、インクジェットメディアの粘着面に直接当たることを防ぎ、メディアを保護します。


FS-T002



品番	カラー	材質	巾 (mm)	巻数 (m)	梱包入数 (本/箱)
FS-T002	シルバー	軟質アルミ箔	25	50	60
			50	50	30



接合部



タッチアップシート™

継ぎ目隠し・ビス、リベットの部分隠しに最適

ソレイタ®ホワイト艶有と同色

継ぎ目隠し・ビスやリベットの部分隠しに使用するシートです。ソレイタ® ホワイト艶有りと同色の専用シートです。

FS-T005G



品番	カラー	仕様	材質	巾 (mm)	巻数 (m)	梱包入数 (本/箱)
FS-T005G	ホワイト	艶有	塩ビ	1020	10	1
				100		10
				50		20
				30		34



ソレイタ®の端口処理にも使用できます。



タッチアップシートをカットしてビス隠しや傷隠しにも使用できます。

フラットビス™

ソレイタ®の固定に最適な平ビス


ソレイタ®を固定する際にフラットビスを用いるとナベビスのように頭が飛び出ることがありません。また固定したソレイタにインクジェットメディアやマーキングフィルムを貼る場合、ビスの頭が板表面と平らになるため、貼りやすく見栄えがよくなります。金属に固定する場合は金属用を、木材・プラスチックに固定する場合は木用をご使用ください。

FS-V002S (金属用)



アルミ樹脂複合板に使用した場合

✗ 皿ビス △ ナベビス ⊕ フラットビス




品番	仕様	材質	規格 (mm)	梱包入数 (本 / 箱)
FS-V002S (金属用)	ユニクロメッキ	スチール	5 × 首下18	1000

FS-V003W (木用)



スパン等の薄板に使用した場合

△ ナベビス ⊕ フラットビス




品番	仕様	材質	規格 (mm)	梱包入数 (本 / 箱)
FS-V003W (木用)	ユニクロメッキ	スチール	5 × 首下25	1000

PSフレーム™

捨て看板などの一時的に利用する看板の骨組み材

タル木と同様に捨て看板などの一時的に利用する看板の骨組みとしてご使用いただけます。また金属のように錆びることはなく、木材のように腐ることはありません。さらにのこぎりや糸のこで簡単に切断できます。

FS-A002



フラットビス(木用)と合わせてご使用いただけます。

品番	カラー	材質	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	梱包入数 (本 / 箱)
FS-A002	ホワイト	ポリスチレン	30	30	3000	16
					3700	
				40	3000	10
					3700	



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY Co.,Ltd.

<http://www.soleita.jp>

【注意事項】

- 保管は、高温・低温・多湿や直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、十分確認の上ご使用ください。
- 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。
- 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、予めご了承ください。

お問い合わせは